

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю)

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ**

« 17 » января 2019 г.
(дата составления акта)

г. Комсомольск-на-Амуре
(место составления акта)

10-00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1472

По адресу/адресам: Муниципальное Образовательное Учреждение Дополнительного образования Центр Внешкольной Работы «Юность», расположен по адресу: РФ Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная дом 80/3 (МОУ ДОДиМ ЦВР «Юность»)

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Зубун Ирины Владимировна № 1545 от 12.12.2018

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального Образовательного Учреждения Дополнительного образования «Центр Внешкольной Работы «Юность» (МОУ ДОДиМ ЦВР «Юность»), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная д.80-3

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ ” _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

“ ” 20 _____ г. с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 24.12.2018 с 10-00 до 13-00; 05.01.2019 с 11-00 до 13-00; 17.01.2019 года с 11-00 до 13-00;

9 рабочих дней/7 часов 00 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, им. Полины Осипенко и Ульчском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор МОУ ДО ЦВР «Юность» Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,
улица Вокзальная, дом 80 корпус 3

Магзюмова Анжелика Львовна. 14.12.2018 в 15.00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
без согласования

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный специалист-эксперт Чурсина Светлана Петровна, привлечены к проведению проверки Роменская Ольга Александровна и.о. главного врача, эксперт по общей гигиене, Баклушина Светлана Борисовна врач-эксперт по гигиене детей и подростков, Костенко Екатерина Наумовна помощник врача, Когтина Валентина Николаевна помощник врача, Воронина Зоя Михайловна, помощник врача, Оя Елена Александровна, заведующая лабораторией неионизирующих излучений эксперт физик, Мухутдинова Марина Владимировна, инженер, Корниенко Евгения Александровна, инженер, Соловьева Анастасия Сергеевна, инженер филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе». Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском крае в городе Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском районе» в качестве органа инспекции № RA.RU 710047, выдан Федеральной службой по аккредитации 17 июля 2015 года.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ ДО ЦВР «Юность»
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная, дом 80 корпус 3
Магзюмова Анжелика Львовна,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: Проведен контроль исполнения требований санитарного законодательства в рамках государственного санитарно-эпидемиологического надзора с целью реализации исполнения приказа Роспотребнадзора от 23.11.2018 г. № 976 «О проведении внеплановых проверок в период подготовки м проведения новогодних праздников и зимних каникул», изданного в целях реализации поручения Правительства Российской Федерации от 21.11.2018 № ТГ-П12-8141, поручений письма Роспотребнадзора от 19.11.2018 № 01/14965-1018-27

В день проводится по три мероприятия. Организуется и проводится регулярно влажная уборка. В организационных мероприятиях не задействованы предприятия

питания, отсутствует организованный прием пищи и воды, так как время пребывания на мероприятиях ограничено.

Двухэтажное здание бывшего детского дошкольного учреждения. Обеспечено централизованными системами водоснабжения (горячее, холодное), канализации, отопления. Здание организации дополнительного образования оборудовано системами отопления и вентиляции. Имеется приточно-вытяжная механическая вентиляция, система кондиционирования воздуха частично по кабинетам. При проведении новогодних мероприятий задействуется гардероб, актовый зал на первом этаже. Имеются санузлы, оборудованные унитазами, умывальными раковинами, педальными ведрами для сбора мусора, обеспечены средствами для соблюдения личной гигиены. Каждый работник организации имеет личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований. Сотрудники учреждения обследованы флюорографически в установленные сроки, имеют профилактические прививки в рамках календаря профилактических прививок. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. Контейнеры с крышками, организован своевременный вывоз мусора. Имеются договора на вывоз мусора и проведение дезинфекционных работ.

Выявлены нарушения п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п.п. 8.3; 11.1, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», а именно: помещение актового зала не проветривается во время перерыва между проводимыми групповыми праздниками; руководителем организации, сотрудники, которой относятся к группе риска (работники образовательной организации) не приняты меры по специфической профилактике гриппа, охват прививками против гриппа по данным территориальной поликлиники № 4 составил 8,4%, вместо рекомендуемой 75%.

По организации и осуществлению дезинфекционной деятельности текущая дезинфекция проводится дезинфицирующими рабочими растворами по инструкции на конкретное дезинфицирующее средство (Жавелион), представлен сертификат, свидетельство о государственной регистрации, методические рекомендации рабочий раствор готовят правильно: для дезинфекции санитарно-технического оборудования, ветоши, что подтверждено результатами экспертного заключения № 2720/56/07/33 от 16.01.2019, результатами санитарно-химического исследования дезинфицирующих растворов, растворы соответствуют заданной концентрации.

Для проведения лабораторного контроля 25.12.2018 г. проведены измерения физических факторов (температуры) - результаты отвечают гигиеническим требованиям.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Выявлены нарушения: п. 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», п.п. 8.3; 11.1, 11.4 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», а именно: помещение актового зала не проветривается во

время перерыва между проводимыми групповыми праздниками; руководителем организации, сотрудники, которой относятся к группе риска (работники образовательной организации) не приняты меры по специфической профилактике гриппа, охват прививками против гриппа по данным территориальной поликлиники № 4 составил 8,4%, вместо рекомендуемой 75%. Данные нарушения способствуют распространению инфекционных заболеваний с воздушно-капельным механизмом передачи, причиняя угрозу жизни и здоровью детям и персоналу учреждения.

Выданы предписания по контролю организации прививок против гриппа в следующий сезон со сроком исполнения до 11.11.2019 года.

За выявленные нарушения по статье 6.3 КоАП РФ к административной ответственности привлекается директор МОУ ДО ЦВР «Юность» Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная, дом 80 корпус 3 Магзюмова Анжелика Львовна

по статье 6.3 КоАП РФ к административной ответственности привлекается юридическое лицо МОУ ДО ЦВР «Юность» Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Вокзальная, дом 80 корпус 3

При проведении проверки проведена беседа по соблюдению санитарного законодательства, проведено разъяснение необходимости соблюдения санитарного законодательства персоналом учреждения. По нарушению пункта 6.7 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», а именно по части не проведения проветривания во время перерывов между проводимыми групповыми праздниками, данный пункт выполнен 24.12.2018г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы, определения, копия экспертного с протоколами лабораторных исследований,

Подписи лиц, проводивших проверку: главный специалист-эксперт Чурсина С.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 17 ” января 20 19 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Документы приняты: 17.01.2019 г
Зам. начальника.

Веретенникова Т.В.